



# Catálogo de productos

PLANCHAS • PANELES • HOJALATERÍA



Somos una empresa ubicada en la **X Región de Los Lagos**, orientada a entregarle a nuestros clientes una solución integral a través de la provisión e instalación de **cubiertas y revestimientos** de acero prepintados, como también de paneles Aislados POL.

## Certificación

En soluciones constructivas de muros y techos contamos con la **certificación en IDIEM de la Universidad de Chile**.



Resistencia  
mecánica



Resistencia al  
fuego F15

# CCH - FRIGOPOL

Panel de acero prepintado de 0,4mm o 0,5mm de espesor en cara y tras cara con núcleo de poliestireno expandido D15 - D20 y D30.

## Diseños

Liso, friso, wall y miniondas.



## Aplicaciones

Construcción de vivienda, divisiones interiores, cámaras de frío, cielos interiores o cualquier ambiente que debe controlar la temperatura por su alto nivel de aislación térmica.


### Espesores



### Largos




Frigopol Liso



Frigopol Friso



Frigopol Wall



Frigopol Miniondas

## CCH 825 AISLADO POL

Panel aislado de acero prepintado de 0,4 y/o 0,5 mm de espesor, de ocho trapezoides con núcleo aislante de poliestireno expandido. Opción tras cara acero prepintado o foil de polipropileno blanco.

### Aplicaciones

Cubiertas y fachadas(muro) para viviendas, locales comerciales, edificios, bodegas, galpones, entre otros.

### Espesores

50mm

75mm


100mm

150mm

200mm

### Largos

Desde 2 m a pedido



## CCH 40 - AISLADO POL

Panel aislado de acero prepintado 0,4 y/o 0,5 mm de espesor, de cuatro trapezoides con núcleo aislante de poliestireno expandido. Opción tras cara acero prepintado o foil de polipropileno.

### Aplicaciones

Cubiertas y fachadas(muro) para viviendas, locales comerciales, edificios, bodegas, galpones, entre otros.

### Espesores

50mm

75mm

100mm


120mm

150mm

200mm

### Largos

Desde 2 m a pedido



## CCH - SUPER ACANALADA

Con un ancho útil que optimiza el ahorro por m<sup>2</sup> instalado, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad frente a la humedad y corrosión.

### Aplicaciones


Cubiertas de viviendas, cobertizos, pequeños galpones, revestimiento laterales y cierres perimetrales.

### Espesores

0,35mm

0,4mm

0,5mm



## CCH - CUADRO

Conformado de acero prepintado arquitectónico con fijación oculta para fachadas, ya que no permite ver las fijaciones en el muro, generando una ilusión continua.


### Aplicaciones

Acero arquitectónico usado en fachadas, cortavistas y terminaciones. Excelente alternativa estética.

### Espesores

0,4mm

0,5mm



# CCH - EMBALLETADO

Panel de acero prepintado de alta resistencia para cubiertas de pendientes bajas, con sistema de fijación oculta de un alto estándar arquitectónico.

## Aplicaciones

Para cubiertas de baja pendiente y fachadas.



## Diseños

Friso y liso.

## Espesores

0,4mm

0,5mm



# CCH 40

Panel de acero prepintado de cuatro trapecios para cubiertas y fachadas.



## Aplicaciones

Cubiertas y revestimientos laterales utilizados en naves industriales, grandes bodegas, edificios institucionales, comerciales e instalaciones mineras; como también en viviendas.

## Espesores

0,4mm

0,5mm



## CCH 40 - CURVO

Panel de acero prepintado de 4 trapecios curvo para cubiertas y terminaciones de estas. También llamadas hombros.


### Aplicaciones

Para uso industrial principalmente galpones y cubiertas curvas.

### Espesores

0,4mm

0,5mm



## CCH 825

Conformado de acero prepintado de ocho trapezoides.

### Aplicaciones



Utilizado principalmente para cubiertas de viviendas y revestimientos laterales, también es utilizado para grandes bodegas, edificios institucionales, comerciales e instalaciones mineras.

### Espesores

0,35mm

0,4mm

0,5mm




## CCH SIDING 450

Conformado de acero prepintado, es ideal para darle un diseño diferente a tus fachadas.


### Aplicaciones

Para revestimientos de fachada y diseños arquitectónicos domiciliarios. Se puede instalar de manera horizontal o vertical.

Contamos con dos diseños, ambos con un ancho útil de 1m:




SIDING 450




SIDING 825

Toda la hojalatería la fabricamos de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.




## **CCH CANALETAS**

Perfil de acero prepintado diseñado para ofrecer soluciones efectivas en el encause de las aguas lluvias.




## **CCH LIMATESA**

Perfil de acero prepintado diseñado para unir la parte superior de lucarnas en construcciones domiciliarias e industriales.




## **CCH CABALLETE O CUMBRERA**

Esta perfilera esta diseñada para brindar estanqueidad en las uniones de los techos, en instalaciones industriales o domiciliarias. Su acero prepintado brinda mayor vida útil.



## **CCH LIMAHOYA**

Una limahoya es una pieza de hojalatería que se coloca en la intersección de dos faldones de un techo, formando un canal en ángulo cóncavo. Su función es recibir el agua de lluvia y evitar goteras e inundaciones.



## **CCH CANAL U**

Perfilería de acero prepintado para instalación de frigopol.

# CARTA DE COLORES

RAL 3009  
Terracota

RAL 1000  
Sahara

RAL 3020  
Rojo

RAL 1001  
Beige

RAL 2004  
Naranja

RAL 9002  
Gris perla

RAL 1004  
Amarillo

RAL 9006  
Gris silver

RAL 6003  
Verde tierra

RAL 9017  
Negro

RAL 6002  
Verde follaje

RAL 7024  
Gris pizarra

RAL 6011  
Verde musgo

RAL 7040  
Gris ceniza

RAL 6018  
Verde manzana

RAL 9002  
Blanco

RAL 5009  
Azul piedra

RAL 9003  
Blanco

RAL 5005  
Azul cobalto

RAL 5012  
Celeste



Conoce más sobre  
nuestros productos



[coverchile.cl](http://coverchile.cl)

